

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

**beaphar**<sup>®</sup>

**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :** 1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml) (13296)

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Biocide TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropode

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fabricant/fournisseur :**

Beaphar B.V.

**Rue :** Drostenkamp 3

**Code postal/Lieu :** NL - 8101 BX Raalte

**Téléphone :** +31 (0)572 348 834

**Télécopie :** +31 (0)572 348 835

**Contact pour informations :** SDS@Beaphar.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Beaphar: +31 (0)612 968 231 (08:00 - 17:00 h), Contact: J. van den Eertwegh

France: +33 1 40054848 Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris (24/7)

Belgium: +32 70245245 Centre Antipoisons Brussel (24/7)

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aquatic Acute 1 ; H400 - Danger pour l'environnement aquatique : Aiguë 1 ; Très toxique pour les organismes aquatiques.

Aquatic Chronic 1 ; H410 - Danger pour l'environnement aquatique : Chronique 1 ; Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aerosol 1 ; H222 - Aérosols : Catégorie 1 ; Aérosol extrêmement inflammable.

Aerosol 1 ; H229 - Aérosols : Catégorie 1 ; Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisation cutanée : Catégorie 1 ; Peut provoquer une allergie cutanée.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Pictogrammes des risques**



Flamme (GHS02) · Environnement (GHS09) · Point d'exclamation (GHS07)

**Mention d'avertissement**

Danger

**Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage**

PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1

**Mentions de danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :**

1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251	Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau/....
P391	Recueillir le produit répandu.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets.

### Indications diverses

Conserver seulement en zones bien ventilées.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Bien ventiler après usage.

Ne pas surdoser.

Ne pas utiliser dans les chambres de moins de 1,5 m<sup>2</sup>. Le produit peut laisser une surface glissante sur des surfaces lisses.

### 2.3 Autres dangers

REACH SVHC < 0.1%

Compte tenu des informations communiquées par nos fournisseurs, conformément à l'article 33 du REACH, le mélange contient, à la date de révision de la FDS, moins de 0.1% m/m de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH:  
<http://echa.europa.eu/fr/candidate-liste-table>

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

#### Composants dangereux

OXYDE DE DIMÉTHYLE ; N°CE : 204-065-8; N°CAS : 115-10-6

Poids : ≥ 25 - < 50 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Gas 1 ; H220 Press. Gas (Liq.) ; H280  
Matière avec une valeur limite d'exposition au poste de travail établie au niveau communautaire (UE).

ÉTHANOL ; N°CE : 200-578-6; N°CAS : 64-17-5

Poids : ≥ 25 - < 50 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225

PIPERONYL BUTOXIDE ; N°CE : 200-076-7; N°CAS : 51-03-6

Poids : ≥ 2,5 - < 10 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

PERMETHRIN ; N°CE : 258-067-9; N°CAS : 52645-53-1

Poids : ≥ 0 - < 2,5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

S-METHOPRENE ; N°CAS : 65733-16-6

Poids : ≥ 0 - < 2,5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335 Aquatic Acute 1 ; H400

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO<sub>2</sub> (Redefined from Pyrethrins and Pyrethroids and Chrysanthemum cinerariaefolium, ext.) ; N°CE : 289-699-3; N°CAS : 89997-63-7

Poids : ≥ 0 - < 2,5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)  
**Date d'exécution :** 21.06.2018  
**Date d'édition :** 12-02-2019

**Version (Révision) :** 1.0.2 (1.0.1)

#### **Indications diverses**

Texte des phrases R-, H- et EUH: voir section 16.

### **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

#### **4.1 Description des premiers secours**

##### **Informations générales**

En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit. En cas de perte de conscience, mettre la victime en décubitus latéral et consulter un médecin.

##### **En cas d'inhalation**

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. En cas de difficultés respiratoires ou d'apnée, recourir à un système de respiration artificielle.

##### **En cas de contact avec la peau**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

##### **Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. Consulter un ophtalmologiste.

##### **En cas d'ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Demander immédiatement un avis médical.

##### **Protection individuelle du premier sauveteur**

Premiers secours: veillez à votre autoprotection!

##### **Informations pour le médecin**

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

#### **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

#### **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1 Moyens d'extinction**

##### **Moyens d'extinction appropriés**

mousse résistante à l'alcool  
Poudre d'extinction  
ABC-poudre  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
Sable  
Jet d'eau pulvérisée

##### **Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

#### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Aucune

#### **5.3 Conseils aux pompiers**

Porter une combinaison de protection contre les substances chimiques. Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

#### **5.4 Indications diverses**

Fort dégagement de noir de fumée lors de la combustion. Si possible sans risque, éloigner les récipients en bon état de la zone dangereuse. Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients. Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.

### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :**

1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eloigner toute source d'ignition. Utiliser un équipement de protection personnel. Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'une protection respiratoire. Voir les mesures de protection aux points 7 et 8. Assurer une aération suffisante.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Collecter dans des récipients appropriés, fermés et apporter à la déchetterie. Éviter la formation de poussière. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Maniement sûr: voir rubrique 7 Evacuation: voir rubrique 13 Protection individuelle: voir rubrique 8

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Il est recommandé de concevoir les méthodes de travail de manière à exclure les risques suivants:

Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. Lors d'une manipulation à découvert, utiliser si possible des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. Si une aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, installer un équipement technique assurant une ventilation suffisante de l'ensemble de la zone de travail.

#### Mesures de protection

Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique. Ne pas vaporiser sur des flammes ou des objets incandescents.

#### Mesures de lutte contre l'incendie

Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes. Prévoir une mise à terre des récipients, appareillages, pompes et dispositifs d'aspiration. Utiliser uniquement un outillage à protection antistatique (sans étincelles). Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé. Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas vider le récipient avec de la pression. Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique. Attention lors de la réouverture de récipients déjà entamés. L'accès ne doit être permis qu'au personnel autorisé.

#### Demandes d'aires de stockage et de récipients

Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage.

#### Conseils pour le stockage en commun

**Classe de stockage :** 2B

**Classe de stockage (TRGS 510) :** 2B

#### Autres indications relatives aux conditions de stockage

Utiliser uniquement des récipients autorisés pour le produit. Respecter le mode d'emploi sur l'étiquette. Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs) Observer le mode d'emploi.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites au poste de travail

OXYDE DE DIMÉTHYLE ; N°CAS : 115-10-6

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 900 ( D )

Valeur seuil : 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :**

1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

---

Limitation de crête : 8(II)  
Version : 17-10-2017  
Type de valeur limite (pays d'origine) : TWA ( EC )  
Valeur seuil : 1000 ppm / 1920 mg/m<sup>3</sup>  
Version : 08-06-2000  
ÉTHANOL ; N°CAS : 64-17-5  
Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 900 ( D )  
Valeur seuil : 500 ppm / 960 mg/m<sup>3</sup>  
Limitation de crête : 2(II)  
Remarque : Y  
Version : 17-10-2017  
Type de valeur limite (pays d'origine) : TWA ( D )  
Valeur seuil : 1000 mg/m<sup>3</sup>  
Remarque : AER LV 8st.  
Version :

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est indispensable de porter une protection respiratoire.

### Protection individuelle

#### Protection yeux/visage

##### Protection oculaire appropriée

Lunettes avec protections sur les côtés

##### Modèles de protection oculaire recommandés

DIN EN 166

#### Protection de la peau

##### Protection des mains

**En cas d'un bref contact avec la peau :** En cas d'un bref contact avec la peau

**Modèle de gants adapté :** Gants à usage unique.

**Matériau approprié :** NBR (Caoutchouc nitrile)

**Caractéristiques exigées :** imperméable aux liquides.

**Temps de pénétration (durée maximale de port) :** > 120 min

**Épaisseur du matériau des gants :** > 0,5 mm

**Modèles de gants recommandés :** DIN EN 374

**Mesures de protection supplémentaires pour les mains :** Utiliser les gants une seule fois.

**Remarque :** Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

#### Protection respiratoire

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle. Une protection respiratoire est nécessaire lors de: dépassement de la valeur limite ventilation insuffisante

##### Appareil de protection respiratoire approprié

Masque complet/demi-masque/quart de masque (NF EN 136/140) Appareil filtrant combiné (EN 14387)

##### Remarque

La classe des filtres de protection respiratoire doit absolument être adaptée à la concentration max. du polluant (gaz/vapeur/aérosol/particules) pouvant être produit. En cas de dépassement, il faut utiliser des appareils indépendants!

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Aspect :** liquide

**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :**

1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

**Couleur :** Aucune information disponible.

**Odeur :** Aucune information disponible.

### Données de sécurité

<b>État :</b>			Aerosol
<b>Température de fusion/plage de fusion :</b>			Aucune donnée disponible
<b>Point de congélation :</b>	( 1013 hPa )		Aucune donnée disponible
<b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :</b>	( 1013 hPa )		Aucune donnée disponible
<b>Température de décomposition :</b>			Aucune donnée disponible
<b>Point éclair :</b>	<	50 °C	
<b>Température d'ignition :</b>			Aucune donnée disponible
<b>Limite inférieure d'explosivité :</b>			Aucune donnée disponible
<b>Limite supérieure d'explosivité :</b>			Aucune donnée disponible
<b>pression de vapeur :</b>	( 20 °C )		Aucune donnée disponible
<b>Indice d'évaporation :</b>			Aucune donnée disponible
<b>Masse volumique :</b>	( 20 °C )	env.	1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Solubilité dans l'eau :</b>	( 20 °C )		Aucune donnée disponible
<b>pH :</b>			Aucune donnée disponible
<b>log P O/W :</b>			Aucune donnée disponible
<b>Viscosité :</b>	( 20 °C )		Aucune donnée disponible
<b>Seuil olfactif</b>			Aucune donnée disponible
<b>Densité relative de la vapeur :</b>	( 20 °C )		Aucune donnée disponible

## 9.2 Autres informations

Aucune

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

### 10.4 Conditions à éviter

En cas d'un dépassement de la température de stockage: Risque d'inflammation.

### 10.5 Matières incompatibles

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :**

1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

## Effets aigus

### Toxicité orale aiguë

Paramètre :	DL50 ( ÉTHANOL ; N°CAS : 64-17-5 )
Voie d'exposition :	Par voie orale
Espèce :	Rat
Dose efficace :	21 g/kg
Paramètre :	DL50 ( ÉTHANOL ; N°CAS : 64-17-5 )
Voie d'exposition :	Par voie orale
Espèce :	Lapin
Dose efficace :	6300 mg/kg
Paramètre :	DL50 ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )
Voie d'exposition :	Par voie orale
Espèce :	Rat
Dose efficace :	1470 mg/kg

### Toxicité dermique aiguë

Paramètre :	DL50 ( ÉTHANOL ; N°CAS : 64-17-5 )
Voie d'exposition :	Dermique
Espèce :	Lapin
Dose efficace :	20 g/kg
Paramètre :	DL50 ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )
Voie d'exposition :	Dermique
Espèce :	Lapin
Dose efficace :	4000 mg/kg

### Toxicité inhalatrice aiguë

Paramètre :	CL50 ( OXYDE DE DIMÉTHYLE ; N°CAS : 115-10-6 )
Voie d'exposition :	Inhalation
Espèce :	Rat
Dose efficace :	308 g/m <sup>3</sup>
Paramètre :	CL50 ( OXYDE DE DIMÉTHYLE ; N°CAS : 115-10-6 )
Voie d'exposition :	Inhalation
Espèce :	Souris
Dose efficace :	386 ppm

## Sensibilisation

### En cas d'inhalation

### 11.5 Informations complémentaires

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

#### Toxicité aquatique

##### Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson

Paramètre :	CL50 ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )
Espèce :	Poecilia reticulata (Guppy)
Paramètres d'évaluation :	Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson
Dose efficace :	8,9 µg/l
Temps d'exposition :	96 h
Méthode :	OCDE 203
Paramètre :	CL50 ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )
Espèce :	Cyprinus carpio (Carpe)
Paramètres d'évaluation :	Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson
Dose efficace :	0,145 mg/l
Temps d'exposition :	96 h
Méthode :	OCDE 203

##### Toxicité chronique (à long terme) pour les poissons

Paramètre :	NOEC ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )
-------------	--

**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :**

1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

Espèce : Brachydanio rerio  
Paramètres d'évaluation : Toxicité chronique (à long terme) pour les poissons  
Dose efficace : 0,00041 mg/l  
Temps d'exposition : 35 jour(s)  
Méthode : OCDE 210

**Aiguë (à court terme) toxicité pour la daphnia**

Paramètre : EC50 ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )  
Espèce : Daphnia magna (puce d'eau géante)  
Paramètres d'évaluation : Aiguë (à court terme) toxicité pour la daphnia  
Dose efficace : 0,00127 mg/l  
Temps d'exposition : 48 h  
Méthode : OCDE 202

**Chronique (à long terme) toxicité pour la daphnia**

Paramètre : NOEC ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )  
Espèce : Daphnia magna (puce d'eau géante)  
Paramètres d'évaluation : Chronique (à long terme) toxicité pour la daphnia  
Dose efficace : 0,0047 mg/l  
Temps d'exposition : 21 jour(s)  
Méthode : OCDE 211

**Aiguë (à court terme) toxicité pour les algues**

Paramètre : EC50 ( PERMETHRIN ; N°CAS : 52645-53-1 )  
Espèce : Pseudokirchneriella subcapitata  
Paramètres d'évaluation : Inhibition de la courbe de croissance  
Dose efficace : > 1,13 mg/l  
Temps d'exposition : 72 h  
Méthode : OCDE 201

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

**12.4 Mobilité dans le sol**

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

**12.6 Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**12.7 Autres informations écotoxicologiques**

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

**Informations complémentaires**

Éviter une introduction dans l'environnement. L'évaluation a été effectuée en s'inspirant de la méthode de calcul de la directive "Préparations".

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Élimination du produit/de l'emballage**

Peut être incinéré avec les ordures ménagères dans le cadre des règlements et après avoir pris contact avec la déchetterie et l'administration compétente.

**Solutions pour traitement des déchets**

**Élimination appropriée / Produit**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Élimination appropriée / Emballage**

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

**beaphar**<sup>®</sup>

**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :** 1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

#### 14.1 Numéro ONU

ONU 1950

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

AÉROSOLS

**Transport maritime (IMDG)**

AEROSOLS ( PERMETHRIN (ISO) )

**Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)**

AEROSOLS, FLAMMABLE

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

**Classe(s) :** 2  
**Code de classification :** 5F  
**Danger n° (code Kemler) :** 23  
**Code de restriction en tunnel :** D  
**Dispositions particulières :** LQ 1 | E 0  
**Étiquette de danger :** 2.1 / N

**Transport maritime (IMDG)**

**Classe(s) :** 2.1  
**Numéro EmS :** F-D / S-U  
**Dispositions particulières :** LQ 1 | E 0  
**Étiquette de danger :** 2.1 / N

**Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**Classe(s) :** 2.1  
**Dispositions particulières :** E 0  
**Étiquette de danger :** 2.1

#### 14.4 Groupe d'emballage

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

**Transport par voie terrestre (ADR/RID) :** Oui

**Transport maritime (IMDG) :** Oui (P)

**Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) :** Oui

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Réglementations EU

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)  
Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

##### Autres réglementations (UE)

###### Règlement (UE) n° 528/2012 sur les biocides

Type de produits 18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

##### Directives nationales

Texte des recommandations emballage et de sécurité prescrites par l'autorité d'enregistrement.

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Poids (Article 5.2.5. I) : < 5 %

##### Classe risque aquatique (WGK)

Classe : 3 (Présente un très grave danger pour l'eau.) Classification selon VwVwS

##### Autres informations, restrictions et dispositions légales

###### Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Aucun liquide inflammable selon BetrSichV.

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**Nom commercial du produit :** Beaphar Spray & Diffuseur automatique  
insecticide Habitat (500ml)

**Date d'exécution :** 21.06.2018

**Version (Révision) :** 1.0.2 (1.0.1)

**Date d'édition :** 12-02-2019

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### 16.1 Indications de changement

02. Éléments d'étiquetage · 03. Composants dangereux · 14. Nom d'expédition des Nations unies - Transport maritime (IMDG) · 15. Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

### 16.2 Abréviations et acronymes

Voir tableau sur le site [www.euphrac.eu](http://www.euphrac.eu).

Sigles et acronymes, consulter la liste à l'adresse suivante: <http://abk.esdscom.eu>.

### 16.3 Références littéraires et sources importantes des données

Aucune

### 16.4 Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Méthode de calcul.

### 16.5 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H220	Gaz extrêmement inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H302+H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 16.6 Indications de stage professionnel

Aucune

### 16.7 Informations complémentaires

Aucune

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.